




Aria calda Aire caliente - Ar quente Ζεστός αέρας

Le stufe, i focolari e gli inserti a legna riscaldano uno o più locali mediante CANALIZZAZIONI.

Estufas, chimeneas e insertables pueden funcionar con leña calentando el aire caliente el local de la instalación o bien uno o más locales a través de la CANALIZACIÓN.

As salamandras, recuperadores e insertáveis a lenha aquecem o local onde estão instalados ou outros locais através da CANALIZAÇÃO do ar quente.

Οι σόμπες, οι εστίες και οι κασέτες ξύλου ζεσταίνουν έναν ή περισσότερους χώρους.



WOOD


È il combustibile più economico in commercio ed è reperibile in natura, svincolata dunque da variazioni di prezzo e dinamiche commerciali. La fiamma della legna è più naturale e i prodotti alimentati a legna sono dedicati non solo a chi desidera un calore ecologico risparmiando sulla bolletta, ma anche a chi ama ricreare l'atmosfera di una volta.

Es el combustible más económico del mercado y se encuentra en la naturaleza, por lo tanto desvinculado de variaciones de precios y dinámicas comerciales. La llama de la leña es más natural y los productos alimentados con leña se hacen no sólo para quien desea un calor ecológico ahorrando en la factura, sino también a quien ama recrear la atmósfera de antaño.

É o combustível mais económico do mercado e encontrado na natureza, portanto não sujeito a de variações de preços e à dinâmica comercial. A chama da lenha é mais natural e os produtos alimentados com lenha são feitos não só para quem quer uma economia de calor ecológico na factura, mas que também adora recriar a atmosfera de antigamente.

Είναι το πιο οικονομικό καύσιμο και βρίσκεται σε αφθονία στη φύση, απαλλαγμένο από τις μεταβολές των τιμών της αγοράς και τη δυναμική του εμπορίου.

Η φλόγα από το ξύλο είναι πιο φυσική και τα προϊόντα με καύσιμο το ξύλο απευθύνονται όχι μόνο σε αυτούς που θέλουν οικολογική θέρμανση εξοικονομώντας χρήματα στο λογαριασμό τους, αλλά και σε αυτούς που αγαπούν τη θαλπωρή των παλιών καιρών.



Ø13 M



Dafne

Ceramica
Cerámica
Cerâmica
Κεραμικό

Cuoio
Cuero
Cor couro
Ταμπά



Bordeaux
Burdeos
Bordeaux
Μπορντό



- ✓ - Focolare in ghisa
- *Hogar de fundición*
- Câmara de combustão em fundição
- Εστία από μαντέμι
- ✓ - Anelli asportabili per riscaldare le pietanze
- *Anillos extraíbles para calentar platos*
- Anéis extraíveis para aquecer pratos
- Δακτύλιοι για ζεσταμα φαγητού
- ✓ - Ciochi di legna fino a 33 cm in verticale
- *Troncos de leña de hasta 33 cm en vertical*
- Troncos de lenha até 33 cm na vertical
- Μήκος ξύλου έως 33 cm κάθετα

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS

Cada modelo Edilkamin tiene diversas funciones que representamos mediante los siguientes símbolos. Los iconos representan sólo la simbología de la función; es oportuno verificar para cada modelo si es una función en dotación o bien un opcional.



Potencia nominal



kW al agua



Potencia útil



Hogar: **G:** fundición
A: acero
S: vermiculita



Rendimiento



* Volumen calentable



** Consumo



min - max
Autonomía



Depósito pellet



Salida humos

↑ superior



↗ posterior



→ lateral



Peso con embalaje



Dimensiones:
largo / profundidad / altura



Contenido de agua



Convección natural



Ventilación forzada



Salida de aire caliente

↑ superior

↖ posterior

→ lateral



Panel sinóptico



Radiomando



Telemando



Programación diaria / semanal



Gestión a distancia



Fire control



Autoclean: Limpieza automática del crisol



Confort clima: Apagado al alcanzar la temperatura



Autocheck en frío: que permite encontrar inmediatamente eventuales inconvenientes



Ventilación con aire caliente desactivable



Wi-Fi kit: opcional



Extraen el aire de combustión y de limpieza del cristal del exterior y no del local de instalación. Proyectadas para las casas modernas pasivas, adaptables a cualquier tipo de habitación.

* El volumen calentable se calcula en base a una necesidad de 33 kcal/m³h. El mismo volumen puede variar sensiblemente en consideración al grado de aislamiento de la habitación, de su exposición, de la zona climática, etc.

* * Para el cálculo del consumo de combustible se usa un poder calorífico de 4,6 kW/kg para la leña y 4,8kW/kg para el pellet.